



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 7

Тел (8452)20-18-58, факс (8452)20-18-58, E-mail: sarfprn@san.ru, <http://www.64.gosspotrebnadzor.ru>

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 02.09.2022г. № 136/06

Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, 4а
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

(должность лица, составившего предписание)

Афанасьевой Надеждой Михайловной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на основании решения плановая проверка проведена в соответствии с решением Врио начальника Восточного территориального Управления Роспотребнадзора по Саратовской области В.А. Черных № КНМ 642200410001011341229 от 12.07.2022г.
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «12» июля 2022г. № 1110 в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения - Детский сад с. Каменка Марковского района Саратовской области (далее – МДОУ - д/с с. Каменка Марковского района Саратовской области) ОГРН 1026401772374, ИНН 6443012856, 413082, Саратовская область, Марковский р-н, с Каменка, ул. Ленина, д.4.
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

- В МДОУ - д/с с. Каменка Марковского района Саратовской области не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).
- В организации не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), что является нарушением требований п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
- Не проводится обследование технического состояния вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), что является нарушением требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.